


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018

Παιχνίδι με τα χρώματα

Basic55

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΣ

Ένας χώρος που ζούμε καθημερινά και έχει την προσωπική μας σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να ξεχωρίζει.

Διακόπτες φωτισμού ABB
Ένα κομμάτι από το σπίτι των ονείρων μας.





basic55® Baseline

Παιχνίδι με τα χρώματα

Ξεχωριστοί διακόπτες για ξεχωριστές στιγμές

— 01 Λευκό,
Δακτυλίδι Λευκό

— 02 Λευκό,
Δακτυλίδι Μπλε

— 03 Λευκό,
Δακτυλίδι Γκρι

— 04 Λευκό,
Δακτυλίδι Βεραμάν

— 05 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Ιβουάρ

— 06 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Κίτρινο

— 07 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Πορτοκαλί

— 08 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Σομόν

Συχνά, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που προσδίδουν κάτι το διαφορετικό στη ζωή μας. Η χαρισματική και λιτή σχεδίαση των διακοπών της σειράς basic55, καθώς και τα χρωματιστά διακοσμητικά πλαίσια είναι μερικές από αυτές.



— 01



— 02



— 03



— 04



— 05



— 06



— 07



— 08





Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος

basic55® Baseline

Δημιουργικότητα χωρίς όρια

- 01 Λευκό,
Δακτυλίδι Λευκό
- 02 Λευκό,
Δακτυλίδι Βεραμάν
- 03 Λευκό,
Δακτυλίδι Σομόν
- 04 Λευκό,
Δακτυλίδι Μπλε
- 05 Λευκό,
Δακτυλίδι Κίτρινο
- 06 Λευκό,
Δακτυλίδι Πορτοκαλί
- 07 Λευκό,
Δακτυλίδι Γκρι
- 08 Λευκό,
Δακτυλίδι Φωσφορίζον
- 09 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Ιβουάρ
- 10 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Βεραμάν
- 11 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Σομόν
- 12 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Μπλε
- 13 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Κίτρινο
- 14 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Πορτοκαλί
- 15 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Γκρι
- 16 Ιβουάρ,
Δακτυλίδι Φωσφορίζον

Λευκοί τοίχοι ή χρώμα και ζωντάνια σε κάθε χώρο;
Οχτώ διακοσμητικά πλαίσια και δύο βασικά χρώματα διακοπτών σε ιβουάρ και λευκό συνδυάζονται αρμονικά προσφέροντας ξεχωριστές δημιουργικές επιλογές.

Τολμήστε με έντονα χρώματα στη διακόσμηση και συνδυάστε με ξεχωριστούς διακόπτες basic55 Baseline.



— 01



— 02



— 03



— 04



— 05



— 06



— 07



— 08



09



10



11



12




13




14



15



16



Διακοσμητικό δακτυλίδι
που φωσφορίζει στο
σκοτάδι.

basic55® Trendline

Παιχνίδι με τα χρώματα

Ξεχωριστοί διακόπτες για ξεχωριστές στιγμές

- 01 Ζαχαρί
- 02 Μπεζ, Μετώπη Ζαχαρί
- 03 Θαλασσί, Μετώπη Ζαχαρί
- 04 Γκρι, Μετώπη Ζαχαρί
- 05 Τερακότα, Μετώπη Μαύρο
- 06 Μαύρο, Μετώπη Μαύρο
- 07 Σαμπάνια, Μετώπη Σαμπάνια


Προσθέστε στο χώρο σας κομψότητα και ζεστασιά με τα νέα χρώματα της σειράς διακοπών φωτισμού basic55 Trendline της ABB. Μια σύγχρονη διακοσμητική πρόταση υψηλής αισθητικής. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια που μπορεί να κρύβεται στις πιο απλές λεπτομέρειες.



01



02



03



04



05



06



07





Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος

basic55® Trendline

Δημιουργικότητα χωρίς όρια

— 01 Ζαχαρί,
Μετώπη Ζαχαρί

— 02 Ζαχαρί,
Μετώπη Μαύρο

— 03 Μπεζ,
Μετώπη Ζαχαρί

— 04 Μπεζ,
Μετώπη Μαύρο

— 05 Τερακότα,
Μετώπη Ζαχαρί

— 06 Τερακότα,
Μετώπη Μαύρο

— 07 Θαλασσί,
Μετώπη Ζαχαρί

— 08 Θαλασσί,
Μετώπη Μαύρο

— 09 Γκρι,
Μετώπη Ζαχαρί

— 10 Γκρι,
Μετώπη Μαύρο

— 11 Μαύρο,
Μετώπη Ζαχαρί

— 12 Μαύρο,
Μετώπη Μαύρο

— 13 Σαμπάνια,
Μετώπη Σαμπάνια

Τα χρώματα είναι συναισθήματα. Διακόπτες με αντιθέσεις που ανανεώνουν τη διάθεσή σας και αναδεικνύουν το χώρο σας με διακοσμητικές πινελιές.

Με κομψό μίνιμαλ σχεδιασμό και γήινους τόνους, η νέα σειρά basic55 Trendline αποτελεί μια φρέσκια πρόταση για ανανέωση.



— 01



— 02



— 03




— 04




— 05



— 06



—
07



—
08



—
09




—
10



—
11




—
12



—
13

Μηχανισμοί διακοπών basic55®

Στιβαρότητα και αντοχή που σας ακολουθεί για μια ζωή



Ειδικές λειτουργίες



Dimmer LED
Ρυθμιστές φωτεινότητας εξειδικευμένοι για λαμπτήρες τεχνολογίας LED

(Μονό πλαίσιο, μετώπη και δακτυλίδι, Λευκό)



Πρίζα σούκο με κάλυμμα, βαθμού στεγανότητας IP 44
Κατάλληλη για τοποθέτηση σε χώρους με υγρασία (μπάνια, μπαλκόνια κ.α.)

(Μονό πλαίσιο, μετώπη και δακτυλίδι, Λευκό)



Τυφλό κάλυμμα Διακόπτης με τυφλό κάλυμμα για την κάλυψη κενών κουτιών

(Μονό πλαίσιο, μετώπη και δακτυλίδι, Λευκό)



Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS)
Για σήμανση πριζών εφεδρικής τροφοδοσίας μέσω UPS

(Μονό πλαίσιο και δακτυλίδι, Λευκό)

Εμπειρία φόρτισης

Χωρίς περιττά καλώδια

01 Πρίζα σούκο USB
Πλαίσιο και
μετώπη Λευκό,
δακτυλίδι Λευκό

Πρώτη η ABB παρουσιάζει τη νέα πρίζα σούκο με ενσωματωμένη θύρα USB. Εύκολη φόρτιση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς περιττά καλώδια. Κατάλληλη για smartphones, tablets, ψηφιακές μηχανές και MP3 players.

Αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρίζα σούκο, έχετε ταυτόχρονα κλασική χρήση πρίζας αλλά και λειτουργία φόρτισης μέσω καλωδίου USB/type A. Ρεύμα φόρτισης: 700 mA.



Κέρδισε το πρώτο βραβείο του κοινού στο διαγωνισμό IFA Usability Award 2013 για την υψηλή χρηστικότητα που προσφέρει στο χρήστη.

01




Λειτουργίες


basic55®

- 01 Διακόπτης μόνος & αλέ-ρετούρ / Μεσαίος αλέ-ρετούρ / Μπουτόν
- 02 Διακόπτης αλέ-ρετούρ με λυχνία
- 03 Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ / Κομιτατέρ
- 04 Διακόπτης κομιτατέρ με λυχνία
- 05 Διακόπτης / Μπουτόν ρολών περιστροφικός
- 06 Διακόπτης / Μπουτόν ρολών με πλήκτρα
- 07 Διακόπτης τριπλός
- 08 Καρτοδιακόπτης
- 09 Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία
- 10 Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία
- 11 Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία
- 12 Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία
- 13 Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης)
- 14 Τυφλό κάλυμμα
- 15 Λυχνία διαδρόμου
- 16 Θερμοστάτης χώρου
- 17 Πρίζα σούκο / Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών
- 18 Πρίζα σούκο με κάλυμμα / Πρίζα σούκο με κάλυμμα IP 44
- 19 Πρίζα σούκο με θύρα USB για φόρτιση
- 20 Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS)
- 21 Πρίζα σούκο διπλή (σε μονό κουτί διακόπτη)
- 22 Πρίζα τηλεφώνου / Πληροφορικής 1 γραμμής
- 23 Πρίζα τηλεφώνου / Πληροφορικής 2 γραμμών
- 24 Πρίζα Hi-Fi
- 25 Πρίζα TV, 1 εξόδου
- 26 Πρίζα TV-R, TV-R / SAT 2 εξόδων
- 27 Πρίζα TV-R-SAT 3 εξόδων


Έλεγχος



Τροφοδοσία



Επικοινωνία - Εικόνα - Ήχος



Διακοσμητικά πλαίσια

- 01 Λευκό πλαίσιο μιας θέσης
- 02 Λευκό πλαίσιο δύο θέσεων
- 03 Λευκό πλαίσιο τριών θέσεων
- 04 Λευκό πλαίσιο τεσσάρων θέσεων
- 05 Λευκό πλαίσιο πέντε θέσεων

basic55®



01



02



03






04



05

Διαστάσεις πλαισίων σε mm



Πλαίσια	A	B	C
Πλαίσιο μιας θέσης	83,9	83,9	-
Πλαίσιο δύο θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	154,9	83,9	71
Πλαίσιο τριών θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	225,9	83,9	71
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	296,9	83,9	71
Πλαίσιο πέντε θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	367,9	83,9	71

Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα.

Τιμοκατάλογος

Λειτουργίες	Τιμή (€)			
	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Ζαχαρί ή Μαύρο ¹	Σαμπάνια ¹	Χρωματιστά ²
Διακόπτης μονός	7,44	12,10	35,40	12,10
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ	8,49	13,65	37,39	13,65
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία	17,05	26,50	52,97	26,50
Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ	14,53	23,73	47,32	23,73
Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ	15,18	33,80	56,44	33,80
Διακόπτης τριπλός	56,30	58,12	81,42	58,12
Διακόπτης κομιτατέρ	10,54	20,53	45,58	20,53
Διακόπτης κομιτατέρ με λυχνία	21,35	28,85	50,47	28,85
Διακόπτης/Μπουτόν ρολών περιστροφικός	25,15	29,33	90,14	29,33
Διακόπτης/Μπουτόν ρολών με πλήκτρα	25,15	35,84	59,67	35,84
Καρτοδιακόπτης	25,99	60,90	87,51	60,90
Πρίζα σούκο	8,80	8,74	30,53	8,74
Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών	10,85	12,26	33,68	12,26
Πρίζα σούκο με κάλυμμα	12,28	15,41	38,12	15,41
Πρίζα σούκο διπλή Διατίθεται μόνο με λευκό ή ιβουάρ διακοσμητικό “δακτυλίδι” ανάλογα με το χρώμα της πρίζας. Εγκατάσταση σε μονό κουτί διακόπτη.	14,01	13,91	24,35	13,91
Πρίζα σούκο με θύρα USB Ρεύμα θύρας USB: 700 mA	131,68	135,33	148,04	135,33
Πρίζα σούκο προστασίας κόκκινη (UPS)	11,22	11,94	23,35	11,94
Πρίζα σούκο με κάλυμμα IP 44	30,21	34,08	60,04	34,08
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ11	14,69	18,08	39,63	18,08
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45 Χρησιμοποιείται με φισ RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	18,04	21,43	42,98	21,43
Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45 Χρησιμοποιείται με φισ RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	23,60	26,98	48,53	26,98
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6A (500 MHz)	33,62	37,00	58,55	37,00
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6A (500 MHz)	36,95	40,34	61,89	40,34
Πρίζα Hi-Fi	33,12	34,42	58,06	34,42
Πρίζα TV μονή	17,62	22,23	42,67	22,23
Πρίζα TV-R διέλευσης	21,19	24,25	46,13	24,25
Πρίζα TV-R τερματική	21,19	24,25	46,13	24,25
Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης	26,95	30,01	51,88	30,01
Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων	29,16	32,23	54,10	32,23
Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων	33,62	36,68	58,55	36,68
Μπουτόν απλό	8,49	17,97	42,57	17,97
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού	9,77	20,16	45,98	20,16
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία (12 V ή 220 V)	16,72	27,11	52,92	27,11
Μπουτόν με επιγραφή	12,77	24,80	48,32	24,80
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία (12 V ή 220 V)	19,72	31,74	55,27	31,74
Μπουτόν κλιμακοστασίου	9,77	20,16	45,98	20,16
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία (12 V ή 220 V)	16,72	27,11	52,92	27,11
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού	9,77	20,16	45,98	20,16
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V	16,72	27,11	52,92	27,11
Λυχνία διαδρόμου	57,65	59,00	81,21	59,00
Θερμοστάτης χώρου	105,34	101,79	122,21	101,79
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 400 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	63,12	82,97	118,93	82,97
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	94,53	95,50	118,01	95,50
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V	511,46	512,44	534,95	512,44

Λειτουργίες	Τιμή (€)			
	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Ζαχαρί ή Μαύρο ¹	Σαμπάνια ¹	Χρωματιστά ²
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από συμβατικούς Μ/Σ. Για λαμπτήρες LED Philips Endura LED A19 (12 W). Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10.	112,33	113,31	135,82	113,31
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από ηλεκτρονικούς Μ/Σ.	203,62	204,60	227,11	204,60
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC	112,33	113,31	135,82	113,31
Ρυθμιστής φωτεινότητας LED Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED 230 V AC. Μέγιστο φορτίο 100 W σε ισχύ LED. Έως 25 λαμπτήρες GU10 4 W Philips.	199,43	200,41	222,91	200,41
Τυφλό κάλυμμα	10,48	12,42	34,92	12,42
Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπών με δυνατότητα συνένωσης πολλαπλών πλαισίων	1,25	1,25	1,25	1,25
Επίτοιχο κουτί 1 θέσης	10,22	11,83	24,06	11,83
Επίτοιχο κουτί 2 θέσεων	17,66	22,33	34,48	22,33
Επίτοιχο κουτί 3 θέσεων	27,94	35,38	47,54	35,38

Διακοσμητικά δακτυλίδια	Τιμή (€)
Baseline	
Ιβουάρ	0,74
Λευκό	0,74
Μπλε	0,74
Γκρι	0,74
Βεραμάν	0,74
Πορτοκαλί	0,74
Κίτρινο	0,74
Σομόν	0,74
Φωσφορίζον	5,79
Trendline	
Ζαχαρί	1,75
Μαύρο	1,75
Σαμπάνια	12,16

¹ Μετώπη και πλαίσιο ίδιου χρώματος.

² Χρώμα μετώπης: Μαύρο ή Ζαχαρί, Χρώμα πλαισίου: Μπεζ, Γκρι. Για τιμές με χρώματα πλαισίων Θαλασσί και Τερακότα παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.

Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μίας θέσης.

Για προσφορά διακοπών φωτισμού με πολλαπλά πλαίσια παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.

Οι ρευματοδότες (πρίζες) όλων των σειρών διακοπών φωτισμού της ABB είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν αριθμό καταχώρισης και σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΥΑ 529/2000 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ABB-free@home®

Ο οικιακός αυτοματισμός πιο εύκολος από ποτέ

Για κάθε σύγχρονη κατοικία και ανθρώπους με μοντέρνο τρόπο ζωής. Το ABB-free@home® μεταμορφώνει ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία σε ένα έξυπνο σπίτι. Ένα σπίτι εύκολο στον έλεγχο, ασφαλές για όλη την οικογένεια και οικονομικό, αφού τα πάντα δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο όταν τα χρειαζόμαστε.



Μια νέα πρόταση. Μια μοναδική ιδέα

Σύγχρονες κατοικίες για ανθρώπους που καινοτομούν με τεχνολογία αιχμής. Νέα σύγχρονα σπίτια με αυτόνομες λειτουργίες που προσφέρουν στους χρήστες μια μοναδική εμπειρία αυτοματισμού.

Ατελείωτα πλεονεκτήματα

Με το ABB-free@home® η ζωή γίνεται ευκολότερη.

Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών γίνεται με τηλεχειρισμό από οποιοδήποτε σημείο, προσφέροντας μοναδική άνεση στον χρήστη.

Με τον έλεγχο της εξώθυρας μπορούμε να γνωρίζουμε οποιαδήποτε στιγμή ποιος χτυπάει το κουδούνι αφού η κλήση μεταφέρεται αυτόματα στο smartphone ή το tablet του χρήστη. Αλλά και να χάσει την κλήση το σύστημα, την αποθηκεύει αυτόματα μαζί με τις φωτογραφίες του επισκέπτη. Με τους ανιχνευτές κίνησης του συστήματος ABB-free@home®, ο φωτισμός ενεργοποιείται μόνο όταν ο χρήστης βρίσκεται στο δωμάτιο και απενεργοποιείται αυτόματα κατά την έξοδο, εξοικονομώντας ενέργεια και πολύτιμους πόρους.



ABB ΑΕ**Αθήνα**

13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη

15° χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Τηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
abbng@gr.abb.com

abb.gr

© Copyright 2018 ABB.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ABB ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό.

Η ABB ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ABB ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι τιμές που αναγράφονται είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
- Η ABB διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
- Η ABB, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό το αρχείο.
- Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές, υπό προϋποθέσεις, μετά από συνεννόηση.

