

# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνήθεις γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                   |                     | Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)             |              |
|---------------------------------------|---------------------|---|--------------|
| Λυχνιολαβή                            | E27 [ E27]          | Συνάφεια χρωμάτων                                     | <6           |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι                 | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)                   | 90           |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)      | 15000 h             | LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %         |
| Κύκλος λειτουργίας                    | 20000X              | <b>Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα</b>             |              |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής        | Sphere              | Συχνότητα εισόδου                                     | 50 έως 60 Hz |
| <b>Τεχνικός φωτισμός</b>              |                     | Power (Rated) (Nom)                                   | 5,9 W        |
| Κωδικός χρώματος                      | 927 [ CCT με 2700K] | Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)                      | 35 mA        |
| Φωτεινή ροή (ονομ.)                   | 806 lm              | Αντίστοιχη ισχύς                                      | 60 W         |
| Ανάθεση χρωμάτων                      | Θερμό λευκό (WW)    | Χρόνος έναρξης (ονομ.)                                | 0,5 s        |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)  | 2700 K              |   |              |

## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

|   |           |
|---|-----------|
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.) | 0.5 s     |
| Συντελεστής ισχύος (ονομ.)                    | 0.7       |
| Τάση (ονομ.)                                  | 220-240 V |

### Θερμοκρασία

|   |       |
|---|-------|
| Μέγιστη θεμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 80 °C |
|---|-------|

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού | Μόνο με διαχύτες συγκεκριμένου τύπου |
|--|--------------------------------------|

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Φινίρισμα λαμπτήρα | Διαφανής (CL)   |
| Σχήμα λαμπτήρα     | G120 [ G 120mm] |

### Έγκριση και εφαρμογή


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | D |
|--------------------------------|---|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 6 kWh  |
| Αρ. εγγραφής EPREL                 | 574367 |

### Στοιχεία προϊόντος

|  |   |
|--|---|
| Πλήρης κωδικός προϊόντος                   | 871951434798400                             |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος                 | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG |
| EAN/UPC                                    | 8719514347984                               |
| Κωδικός παραγωγέας                         | 34798400                                    |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1   |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6   |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929003059302                                |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο)                     | 0,100 kg                                    |


### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

| Product                                     | D      | C      |
|---|--------|--------|
| MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 124 mm | 178 mm |

### Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb MAS 5,9W G120 E27 927 CL-POC



LEDbulb MAS 5,9W G120 E27 927 CL-GUL


# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb MAS G120 5,9W E27 927 CL-LDD

## Διάρκεια ζωής



15K LED



15K LMP

